

## LLAMADO A PARTICIPAR

### ACTO ÚNICO DE RECEPCIÓN CON APERTURA DIFERIDA DE SOBRES PROCEDIMIENTO No. PDC-PRDL-2024-P-0038

### “SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA TURBOGENERACION”

18 de junio de 2024

M&P SERVICIOS INTEGRADOS UW, S.A. (la “Compañía”), invita a las empresas inscritas y aprobadas en su **Registro Único de Oferentes**, interesadas en participar en el procedimiento de contratación que tiene por objeto el “**SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA TURBOGENERACION**”.

#### ALCANCE:

El alcance del proceso de contratación sobre el que versa el presente comunicado es la adquisición de los siguientes materiales, con un total de treinta y seis (36) renglones, para la Empresa Mixta Petroregional del Lago, S.A. ubicada en Campo Urdaneta Oeste, Lago de Maracaibo, Estado Zulia.

“SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA TURBOGENERACION”				
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION PEDIDO DE MATERIAL	UNID.	CANT
1	49002	MOTOR, ELECTRIC CLASS: INDUCTION; PHASES: THREE-PHASE; VOLTS: 460 V; RPM'S: 1750; POWER: 5HP; FREQUENCY: 60 HZ; SERVICE FACTOR: 1.15; INSULATION: CLASS B; FRAME: L184T; ENCLOSURE: TEFC-XT; TYPE P; CODE: J; TAG: PM-301; ETHANE PLANT; MOTOR ELECTRICO DE 5 HP, PH 1.5, V - 460, RPM - 1725, MARCA: SIEMENS	PZA	3
2	1135503	WAGO, DESCRIPCION PORTAFUSIBLES, No. DE PARTE 280-856. DESCRIPCION FUSE PLG, 2A, LED, No. DE PARTE SOLAR 701057C1, CON PORTAFUSIBLE WAGO 280-856/281-413. FUSIBLES FF/2A DE 24VDC, CA 15 - 30 V; 2 AFF; 5.	PZA	30
3	1135380	SWAGELOK VALVES, DESCRIPCION MALE ADAPTER, No. DE PARTE SS-6-TA-1-8ST, MATERIAL ACERO INOXIDABLE 316, TIPO ROSCA SAE/MS PARALELA, DIMENSION 3/8 X 3/4-16 IN, DIAMETRO 3/8 IN TUBE. CAM6-8U-S316 ADAPTER HY LOK,M,CPRSN-O-RING,0,75, NUMERO DE PARTE SOLAR 960843C1.	PZA	4
4	1135381	SWAGELOK VALVES, DESCRIPCION FLARELESS (MALE CONNECTOR), No. DE PARTE SS-1610-1-16ST, MATERIAL ACERO INOXIDABLE 316, TIPO ROSCA SAE/MS PARALELA, DIMENSION 1 X 1 5/16-12 IN, DIAMETRO 1 IN. MALE ADAPTER , SWG TO I ORING, NUMERO DE PARTE SOLAR 964444C1 CONNECTOR, M, 1.0, 1.312 ST.	PZA	2
5	94617	SOLAR, DESCRIPCION BOSS METALLIC SEAL, No. DE PARTE 962094C1, No. DE REFERENCIA/ITEM 6, MATERIAL METAL. SEAL, THREADED, 0.759 ID, 1.023, OPCIONAL VD261-0109-0008, 1/2 SEAL CRES ADVANCE WIRE	PZA	4
6	877845	VALVES, DESCRIPCION UNION ELBOW, No. DE PARTE SS-600-9. ELBOW, M, 90°, 0.38, N/P=952344C1 SOLAR.	PZA	2

7	1135508	SOLAR, DESCRIPCION EMPAQUETADORA, No. DE PARTE 80-30952-100. GKT EXHUST PN 80-30952-100 SOLAR F/TURB (02PCS) (EMPACADURAS DEL ESCAPE).	PZA	2
8	1135477	NAFCO, DESCRIPCION COALESCING FILTER, No. DE PARTE 2-340, No. DE REFERENCIA/ITEM TAG: S-162, MATERIAL CARTRIDGE FIBERGLASS.	PZA	18
9	170512	ELEMENTOS DE TRANSMISION DE FUERZA, CORREA, INDUSTRIAL, FORMA EN V DENTADA, MATERIAL NEOPRENO VULCANIZADO, COMPOSICION DEL JUEGO (1) 8, FABRICANTE Y No DE CATALOGO DAYCO 3VX-1250.	JGO	6
10	800071	SOLAR, DESCRIPCION MALLA DE ACEITE LUBRICANTE, No. DE PARTE 190268-13.	PZA	3
11	1134302	SOLAR, DESCRIPCION STRAINER, MESH, No. DE PARTE 140956-2.	PZA	2
12	1134307	SOLAR, DESCRIPCION CAP FILLER, W/STRAINER 24 MESH, No. DE PARTE 916158C1.	PZA	2
13	1134317	SOLAR, DESCRIPCION GASKET, 16.00 X 7.50IN, .13, No. DE PARTE 232095-2.	PZA	1
14	1134320	SOLAR, DESCRIPCION ADAPTER, DRIVESHAFT COVER, No. DE PARTE 121765-1.	PZA	1
15	1134326	SOLAR, DESCRIPCION SHIM, 0.134 IN, No. DE PARTE 142155-190.	PZA	10
16	1134327	SOLAR, DESCRIPCION SHIM, 0.250 IN, No. DE PARTE 142155-191.	PZA	4
17	496939	L.S. STARRETT, DESCRIPCION INDICADOR DE DIAL, NUMERO DE PARTE 196A1Z. PALPADORES STARRETT, DESCRIPCION INDICADOR DE DIAL PARA ALINEACION	PZA	2
18	727701	SOLAR, DESCRIPCION MODULE 6 INPUTS, No. DE PARTE 1014213-23. SOLICITAR INPUT MODULE, No. DE PARTE ACTUALIZADO SOLAR 186897-51.	PZA	1
19	1120391	LAMPARA DE PRUEBA ULTRAVIOLETA/INFRAROJO, APLICACION SISTEMA DE DETECCION DE LLAMA, RANGO DE OPERACION UV 0 A 3 MTS, RANGO DE OPERACION IR 3 A 10 M, RANGO DE OPERACION UV/IR 0 A 10 M, PROTECCION CLASE I, DIVISION I, TIPO DE SEGURIDAD (1) CLASE I, DIVISION I, TIPO DE SEGURIDAD (2) C Y D. LAMPARA UV Mto de IR	PZA	2
20	189463	TORNILLO, ALLEN, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 3/8 IN, LONGITUD 1 IN, TIPO DE ROSCA UNC, ACABADO NATURAL, TIPO DE CABEZA ALLEN, NORMA DE FABRICACION ASME B18.3, PASO 16 HILO/IN. TORNILLOS 3/8 IN X 1 1/4 IN 16 HILOS B8M, CON TUERCAS Y DOS ARANDELAS PLANAS PARA C/U.	PZA	200
21	1080185	CONECTOR, TIPO KSU 29 BIMETALICO, ELEMENTOS A CONECTAR CABLE PASANTE, DIA. /CALIBRE ELEMENTO#1 A UNIR 1 AWG. DIA. /CALIBRE ELEMENTO#2 A UNIR 250 MCM, DIMENSIONES NRO 29. KSU29 PARA CONDUCTOR 3/0	PZA	4
22	674813	BARNIZ AISLANTE ELECTRICO, APLICACION AISLANTE ELECTRICO EQUIPOS, FABRICANTE Y No DE CATALOGO PINTURA INTERN. MVAT001, FORMA DE SUMINISTRO GALON, COLOR ROJO. PINTURA DIELECTRICA DE SECADO RAPIDO	GAL	2
23	632882	REMACHADORA, TIPO 2515 LBS...0.984 IN, MODELO 71220-00201, CAPACIDAD 1/8 - 1/4 IN, FABRICANTE Y No DE CATALOGO GENESIS G3. REMARRADORA MANUAL	PZA	1
24	188290	REMACHE, MATERIAL ALUMINIO, TIPO DE CABEZA ROUND, DIAMETRO 1/4 IN, USO GENERAL, LONGITUD 1 IN. REMACHES DE 1/4	PZA	100
25	479791	CINTA AISLANTE, MATERIAL CINTA AISLANTE. CINTA DE FIBRA 2" PARA FABRICAR EMPACADURAS DE VOLUTA DE ESCAPE Y JUNTA DE EXPANSION. PRESENTACION EN ROLLOS.	PZA	3
26	437921	PEGA, USO MADERA, PRESENTACION PASTA, COLOR AMARILLA, TIPO DE ENVASE GALON, CAPACIDAD DEL ENVASE 1 GAL, NOMBRE COMERCIAL REFERENCIA PEGA SOLD 44, FABRICANTE/CATALOGO REFERENCIA S.W. O SIMILAR. PEGA ZAPATERO PARA ENPACADURAS 2 GALONES	PZA	2

27	434310	EMPACADURA GOROTEX RECTANGULAR PLANA 0,5 X 0.01 X 50 IN, RG. DE	PZA	12
28	423927	BOLSA, MATERIAL PLASTICO, COLOR TRANSPARENTE, DIMENSION(LARGOXANCHOXESPESOR) 25X35 CM, DISEÑO CIERRE HERMETICO. BOLSAS PLÁSTICAS CIERRE MÁGICO DE 20KG PARA COLOCAR ACCESORIOS.	PZA	100
29	851330	MARCADOR, MATERIAL DEL CUERPO PLASTICO, COLOR DE LA TINTA NEGRO, FORMA DEL CUERPO CILINDRICA, TIPO DE PUNTA FINA, FORMA DE LA PUNTA REDONDA, MATERIAL DE LA PUNTA FIELTRO, TIPO DE TINTA INDELEBLE, FORMA DE SUMINISTRO CAJA DE 12 UNIDADES. MARCADORES NEGRO PARA IDENTIFICAR ACCESORIOS. CAJA X 12 UNIDADES.	CAJ	1
30	429372	PAPELERA, MATERIAL PLASTICO EXTRAFUERTE, USO ALMACENAJE, TAMAÑO 60X40X32 CM, COLOR GRIS. CESTAS POLLERAS PARA COLOCAR ACCESORIOS. DIMENCIONES 60X40X25 CM, CAPASIDAD DE 35 KGS.	PZA	15
31	322039	LIMPIADOR INDUSTRIAL, TIPO SOLVENTE DESENG/DIELECT., APLICACION EQUIPOS ELECTRICOS, TIPO DE ENVASE TAMBOR, CAPACIDAD DEL ENVASE 208 l, PRESENTACION LIQUIDO TRANSPARENTE, FABR. NO. CATAL. DE REFERENCIA QUIMAINCA, DESIG.COMERCIAL DE REFERENCIA LECTRA-CLEAN. SOLVENTE DIELECTRICO 15 KV.	TAM	1
32	542096	HIDRO-JET, POTENCIA 1,6 HP, VELOCIDAD MAX DEL EMPUJE 8000 RPM, VOLTAJE 110 VAC, CORRIENTE 14,5 A, PRESION DE DESCARGA 1450 PSI, FABRICANTE REFERENCIA ELECTROLUX O SIMILAR. HIDROJEY BAJA PRESION 100 V, PARA LIQUIDOS QUIMICOS	PZA	1
33	578687	SIKAFLEX-1A CARTUCHO DE MASILLA ELASTICASELLANTE Y ADHESIVANO COMPONENTES: UN COMPONENTEBASE: POLIURETANOCOLOR: BLANCO P/N: 200296 MFR: SIKA O SIMILAR	TUB	20
34	779246	TORNILLO, TIRAFONDO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE 304, NORMA Y GRADO ANSI B18.6.1, LONGITUD 3/4 in, DISEÑO DE LA CABEZA PAN, TIPO DE RANURA ESTANDAR, USO CHAQUETAS AISLAMIENTO TERMICO, CALIBRE 10.	PZA	200
35	430526	LONA, MATERIAL POLIETILENO, APLICACION PROTEJE CONTRA POLVO Y LLUVIA, TAMAÑO 6X12 M.	PZA	1
36	802017	BOMBA, TIPO MANUAL, CONEXION 3/4 IN, SERVICIO TAMBORES DE 200 LT.	PZA	1

### PAQUETE DE LICITACIÓN:

Los Oferentes deberán enviar un correo electrónico a los encargados de administrar el proceso de contratación sobre el que versa el presente comunicado, cuyas direcciones se indican a continuación, con referencia expresa al **Número de proceso y su Objeto**, manifestando su interés en participar y solicitando el pliego de condiciones:

Cristel Duplat: [cduplat@venezuelamp.com](mailto:cduplat@venezuelamp.com)

María Teresa Rincón: [mrincon@venezuelamp.com](mailto:mrincon@venezuelamp.com)

### CRONOGRAMA:

No.	Actividad	Fecha
<b>1</b>	<b>Fecha límite para confirmar su participación</b> en el proceso y solicitar los documentos del pliego de condiciones	20/06/2024 hasta las 2:00pm.
<b>2</b>	<b>Envío del pliego de condiciones</b> por la Compañía a todos los que manifiesten su interés en participar	21/06/2024
<b>3</b>	<b>Celebración de reunión aclaratoria</b> a través de la aplicación <i>Microsoft Teams</i> , cuyo enlace será enviado a los Oferentes	25/06/2024 a las 10:00 a.m.

4	<b>Recepción de los sobres</b> en la sala de reuniones de la sede de la Compañía, ubicada en la Av. 3Y entre calles 83 y 84, Centro Empresarial HQ, oficinas 6 y 7. Atención: Cristel Duplat	28/06/2024 desde las 2:30 p.m. hasta las 3:00 p.m.
---	--	--

#### **CONDICIONES DE ENTREGA DE LAS OFERTAS:**

Los Oferentes deberán entregar, en sobres separados, los documentos requeridos para su evaluación Técnica-Económica, según las instrucciones contenidas en el pliego de condiciones.

#### **CONSIDERACIONES GENERALES:**

Los Oferentes deberán especializarse en la comercialización de los bienes y/o prestación de los servicios objeto del proceso de contratación sobre el que versa el presente comunicado; dicha especialización comprobable a través de sus respectivos Estatutos Sociales, cuyo Objeto Social deberá abarcar la comercialización y/o prestación de tales bienes y/o servicios.

Los Oferentes deberán contar con experiencia en la comercialización de los bienes y/o prestación de los servicios objeto del proceso de contratación sobre el que versa el presente comunicado; dicha experiencia comprobable a través de su constancia de inscripción en el Servicio Nacional de Contrataciones.

Los Oferentes recibirán el pliego de condiciones solo hasta después de manifestar su intención de participar en la fecha indicada anteriormente.

Agradecemos de antemano su interés en participar.