

LLAMADO A PARTICIPAR

ACTO ÚNICO DE RECEPCIÓN CON APERTURA DIFERIDA DE SOBRES
PROCEDIMIENTO No. PDC-PRDL-2024-P-0039



**“ADQUISICION DE SONIDO PROFESIONAL CON SUS ACCESORIOS PARA
PETROREGIONAL DEL LAGO, S.A.”**

05 de mayo de 2024

M&P SERVICIOS INTEGRADOS UW, S.A. (la “Compañía”), invita a las empresas inscritas y aprobadas en su **Registro Único de Oferentes**, interesadas en participar en el procedimiento de contratación que tiene por objeto el **“ADQUISICION DE SONIDO PROFESIONAL CON SUS ACCESORIOS PARA PETROREGIONAL DEL LAGO, S.A.”**




ALCANCE:




El alcance del proceso de contratación sobre el que versa el presente comunicado es la adquisición de los siguientes materiales:

ITEM	SAP	TEXTO BREVE	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA	UNIDAD	CANT	IMAGEN REFERENCIAL
1	TEXTO	CORNETA AMPLIFICADA (ACTIVA) DE 2 COMPONENTES (AGUDO Y BAJO	CORNETA AMPLIFICADA (ACTIVA) DE 2 COMPONENTES (AGUDO Y BAJO): AGUDO: * 1,4" DE DIAMETRO TIPO DIAFRAGMA DE 150W DE SALIDA DINÁMICA Y 100W DE SALIDA CONTINUA. / * BAJO: 15" DE DIAMETRO TIPO CONO DE 950W DE SALIDA DINÁMICA Y 600W DE SALIDA CONTINUA. GENERAL: SALIDA DINAMICAS TOTAL (PMPO): 1100 W / SALIDA CONTINUA TOTAL (RMS): 700W / SALIDA MÁXIMA: 133 dB SPL / CONSUMO: 110W /DIMENSIONES: / ALTURA: 700 mm /ANCHO: 445 mm / PROFUNDIDAD: 380 mm / MATERIAL: ABS / VOLTAJE: 110V ENTRADAS: XLR-3-31 x1 /	PZA	2	
2	TEXTO	CORNETA AMPLIFICADA PORTATIL	CORNETA AMPLIFICADA PORTATIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO MP3 - 200W - CONEXIÓN DE BLUETOOTH	PZA	2	

ITEM	SAP	TEXTO BREVE	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA	UNIDAD	CANT	IMAGEN REFERENCIAL
3	TEXTO	MICRÓFONO CARDIOIDE DINÁMICO CON INTERRUPTOR ON - OFF	MICRÓFONO CARDIOIDE DINÁMICO CON INTERRUPTOR ON - OFF: • TIPO DE MICRÓFONO: DINÁMICO (BOBINA MÓVIL). * PATRÓN POLAR UNIDIRECCIONAL (CARDIOIDE). * RESPUESTA EN FRECUENCIA: ADAPTADA - 50 A 15.000 HZ • FORMATO: DE MANO • RESPUESTA EN FRECUENCIA ADAPTADA A LAS VOCES. • PATRÓN POLAR CARDIOIDE UNIFORME QUE AÍSLA LA FUENTE DE SONIDO PRINCIPAL.	PZA	4	
4	TEXTO	MICRÓFONO CARDIOIDE DINÁMICO INALAMBRICO	MICRÓFONO CARDIOIDE DINÁMICO INALAMBRICO • ANCHO DE BANDA DE 42 MHZ CON 1680 FRECUENCIAS UHF CONMUTABLES PARA UNA RECEPCIÓN LIBRE DE INTERFERENCIAS. • SISTEMA BANCOS DE FRECUENCIAS, HASTA CON 12 FRECUENCIAS COMPATIBLES. • TECNOLOGÍA "TRUE DIVERSITY" .	PZA	1	
5	TEXTO	KIT DE CARGADOR Y BATERIAS RECARGABLES TIPO DE PILA: AA	KIT DE CARGADOR Y BATERIAS RECARGABLES TIPO DE PILA: AA • VOLTAJE: 100 V DE CA • NUMERO DE BATERIAS: 4 PILAS AA • CAPACIDAD: 2.500 MAH • DURABILIDAD: RECARGABLE HASTA 1.000 VECES • NÚMERO DE CASRRILES DEL CARGADOR: PARA 4 PILAS SIMULTÁNEAS.	PZA	1	
6	TEXTO	CABLE PARA MICRÓFONO CANNON HEMBRA CANNON MACHO	CABLE PARA MICRÓFONO CANNON HEMBRA CANNON MACHO • TIPO: CABLE DE MICRÓFONO • DIÁMETRO EXTERIOR: 6,4 MM + / 0,1 MM • • MATERIAL DE LA CHAQUETA: PVC • CONECTORES NEUTRIK • NÚMERO DE POLOS: 3 • DIÁMETRO DEL CABLE: 3,5 A 8 MM • CARCASA: FUNDICIÓN DE ZINC • MANGA DE SUJECCIÓN: POM • DIMENSIONES (L X Ø): 68,1 X 20,4 MM • LONGITUD DEL CABLE: 12 MTS	PZA	5	
7	TEXTO	PARAL PARA MICRÓFONO	PARAL PARA MICRÓFONO: • SOPORTE DE MICRÓFONO TELESCÓPICO DELUXE CON FACIL AJUSTE. • ALTURA AJUSTAR RANGO: 1000 -1760MM • LONGITUD DE LA PLUMA: 750MM • LONGITUD DEL TUBO DEL PIE: 320MM • PESO: 2.4KG • DE COLOR NEGRO	PZA	5	

ITEM	SAP	TEXTO BREVE	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA	UNIDAD	CANT	IMAGEN REFERENCIAL
8	TEXTO	PARAL PARA CORNETAS	PARAL PARA CORNETAS: • AJUSTE A 6 1/2 ' DE ALTURA MÁXIMA. • TUBO DE 35 MM DE DIÁMETRO. • PESO DE 132 LIBRAS. • CAPACIDAD DE CARGA: 60 Kg. • CLAVIJA DE SEGURIDAD PARA MÁXIMA RESISTENCIA Y SEGURIDAD • ACABADO ANODIZADO NEGRO.	PZA	2	
9	TEXTO	CABLE MINIPLUG - RCA	CABLE MINIPLUG - RCA • CABLE MINIPLUG 3.5MM • TERMINALES RCA ESTEREO/ CABLE DE 4.5 METROS.	PZA	4	
10	TEXTO	CONSOLA DE AUDIO PASIVA DE 6 CANALES.	CONSOLA DE AUDIO PASIVA DE 6 CANALES : • CONFIGURACIÓN DEL CANAL DE ENTRADA 10- • PANEL DE CONECTORES DE FÁCIL ACCESO • CUATRO PREAMPLIFICADORES DE MICRÓFONO DE •ALTO RENDIMIENTO CON ALIMENTACIÓN PHANTOM • AURICULARES • TIPO ANALOG • CANALES 6 • ENTRADAS – MIC PREAMPS 2 X XLR • ENTRADAS – LÍNEA 2 X 1/4 " (CH 1-2), 2 X 1/4" (3,6 CH STEREO) • SALIDAS – PRINCIPAL 2 X 1/4 " • AURICULARES 1 X 1/4 " • ALIMENTACIÓN FANTASMA • BANDAS DE EQ DE 3 BANDAS • ENVÍOS AUXILIARES 1 X PRE • AUTOBUSE • FADERS NO • INSERCIONES DE CANAL SI (CH 1-2) • EFECTOS SÍ (COMPRESOR EN CH 1-2, 3/4, 5/6) • PESO 3,3 LIBRAS	PZA	1	
11	TEXTO	DISCO DURO EXTERNO 2 TERA	DISCO DURO EXTERNO 2 TERA	PZA	1	
12	TEXTO	TELEVISOR LED PANTALLA 32 PULGADAS (80CM),	TELEVISOR LED PANTALLA 32 PULGADAS (80CM), RESOLUCIÓN 1366 X 768 PÍXELES 4K (HDR). SONIDO DE 16W O MÁS. SMART TV CON ANDROID 11, SISTEMA OPERATIVO GOOGLE TV CON LICENCIA DE GOOGLE CERTIFICADA /CONECTIVIDAD: 2X HDMI, USB, ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO AV, SALIDA DE AURICULARES, SALIDA DE AUDIO DIGITAL ÓPTICA, PUERTO DE INTERFAZ COMÚN, ETHERNET RJ45, WIFI, BLUETOOTH. /SINTONIZADOR DIGITAL DE TELEVISIÓN PARA CANALES 4 DE SEGUNDA GENERACIÓN DVB-T2/C/S2 CON TELEVISIÓN HÍBRIDA HBBTV.	PZA	2	

ITEM	SAP	TEXTO BREVE	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA	UNIDAD	CANT	IMAGEN REFERENCIAL
13	TEXTO	TELEVISOR LED PANTALLA 43 PULGADAS	TELEVISOR LED PANTALLA 43 PULGADAS, RESOLUCIÓN 1366 X 768 PÍXELES 4K (HDR). SONIDO DE 16W O MÁS. SMART TV CON ANDROID 11, SISTEMA OPERATIVO GOOGLE TV CON LICENCIA DE GOOGLE CERTIFICADA /CONECTIVIDAD: 2X HDMI, USB, ENTRADA DE VÍDEO COMPUESTO AV, SALIDA DE AURICULARES, SALIDA DE AUDIO DIGITAL ÓPTICA, PUERTO DE INTERFAZ COMÚN, ETHERNET RJ45, WIFI, BLUETOOTH. /SINTONIZADOR DIGITAL DE TELEVISIÓN PARA CANALES 4 DE SEGUNDA GENERACIÓN DVB-T2/C/S2 CON TELEVISIÓN HÍBRIDA HBBTV.	PZA	12	
14	TEXTO	TELEVISOR LED 55 PULGADAS	TELEVISOR LED 55 PULGADAS (139CM) RESOLUCIÓN 3840 X 2160 PÍXELES (ULTRA HD 4K) CON HDR10. / SONIDO DOLBY DIGITAL PLUS, EFICIENCIA ENERGÉTICA F. / SMART TV CON ANDROID 11, GOOGLE CHROMECAST BUILT-IN INTEGRADO, CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, Y GOOGLE ASSISTANT, CONTROLADO POR VOZ. / CON LICENCIA DE GOOGLE CERTIFICADA COMPATIBILIDAD: TODAS LAS APLICACIONES DESCARGABLES DESDE GOOGLE PLAY STORE. / CONECTIVIDAD: 3X HDMI, 2X USB, ENTRADA DE VÍDEO COMPUESTO AV, SALIDA DE AUDIO DIGITAL ÓPTICA, PUERTO DE INTERFAZ COMÚN CI, ETHERNET RJ45, WIFI, BLUETOOTH. / SINTONIZADOR DIGITAL DE TELEVISIÓN DVB-T2/C/S2 DE SEGUNDA GENERACIÓN CON HBBTV.	PZA	2	
15	TEXTO	TELÉFONO CON PROCESADOR SNAPDRAGON	TELÉFONO CON PROCESADOR SNAPDRAGON Snapdragon 8 Gen 3- 2 RAM 8 GB/12 GB ALMACENAMIENTO / 256 GB/512 GB/1 TB / PANTALLA / AMOLED de 6,8 pulgadas Resolución QHD+ Tasa de refresco de 120 Hz Vision booster / ONE UI 5.1 BASADO EN ANDROID 13 CÁMARA TRASERA PRINCIPAL: 200 MEGAPÍXELES F/1.7 OIS / GRAN ANGULAR: 12 MEGAPÍXELES F/2.2 120° TELEFOTO: 10 MEGAPÍXELES F/2.4 OIS 3X / TELEOBJETIVO: 10 MEGAPÍXELES F/4.9 OIS 10X / CÁMARA FRONTAL / 12 MEGAPÍXELES F/2.2 / BATERÍA / 5.000 MAH / CARGA RÁPIDA DE 45 W / CARGA INALÁMBRICA DE 15 W/ CONECTIVIDAD / 5G / WIFI 6E/ BLUETOOTH 5.3 / GPS NFCUWB / USB TIPO C / OTROS / IP68 COMPATIBLE CON SAMSUNG DEXALTAVOCES ESTÉREO DUALES /S-PEN / DIMENSIONES Y PESO / 163,4 X 78,1 X 8,9 MM 233 G	PZA	2	

ITEM	SAP	TEXTO BREVE	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA	UNIDAD	CANT	IMAGEN REFERENCIAL
16	TEXTO	KIT DE VLOGGING PARA TELÉFONO INTELIGENTE	KIT DE VLOGGING PARA TELÉFONO INTELIGENTE: EQUIPO DE GRABACIÓN DE VÍDEO CON TRÍPODE, OBTURADOR DE LUZ LED PARA CÁMARA / MICRÓFONO DE REDUCCIÓN DE RUIDO: CONEXIÓN POR CABLE 3.5MM. / LUZ LED DE 6500 K: / EL CORDÓN DE LA LÁMPARA DE 49 PIEZAS PROPORCIONA UNA TEMPERATURA DE COLOR DE LUZ DE 6500K Y UNA POTENCIA DE SALIDA DE 5W, ALIMENTADO CON 3 PILAS AA /ABRAZADERA DE TELÉFONO UNIVERSAL / MANGO DE TRÍPODE DE DOBLE USO: APLICACIÓN AMPLIA / CONECTOR TRRS DE 3,5 MM / VOLTAJE DE LA LUZ: 2.9 - 3V LUMENES: 22 - 24LM / TEMPERATURA DE COLOR: 6500K / POTENCIA: 5W / LUCES LED: 49 / CONTROL REMOTO: BLUETOOTH ALCANCE MAX: 10 METROS / BATERÍA MODELO: CR2032 INCLUIDA	PZA	1	
17	TEXTO	SOPORTE DE VIDEO PARA TELÉFONO INTELIGENTE	SOPORTE DE VIDEO PARA TELÉFONO INTELIGENTE, ESTABILIZADOR DE TELÉFONO DE MANO CON 3 SOPORTES DE ZAPATA FRÍA, ESTABILIZADOR DE VIDEO	PZA	1	
18	TEXTO	TRIPODE DE CÁMARA / TELEFÓNO	TRIPODE DE CÁMARA / TELEFÓNO CON SOPORTE DE 360 GRADOS CON CONTROL INCLUYENDO SU BOLSO	PZA	1	
19	TEXTO	MICRÓFONO DUAL BALITA INHALAMBRICA1	MICRÓFONO DUAL BALITA INHALAMBRICA1 /DISEÑO COMPACTO 2. CONEXIÓN DUAL: 3. PATRÓN DE CAPTACIÓN RECCIONAL: 4. CALIDAD DE SONIDO /MICRÓFONO SOLAPA INALÁMBRICO 2 EN 1 RECARGABLE / PLUG AND PLAY RANGO BLUETOOTH DE 20M / RADIO PRECISO /TIMBRE CLARO /ALTAMENTE SENSIBLE / COMPATIBLE CON ANDROID TYPE C	PZA	2	
20	TEXTO	PROTECTOR DE VOLTAJE PARA TELEVISIÓN	PROTECTOR DE VOLTAJE PARA TELEVISIÓN MODELO: GSM-TV120 -	PZA	16	
21	TEXTO	BASE DE PARED MOVIL INCLINABLE PARA TV DE 32 PULGADAS:	BASE DE PARED MOVIL INCLINABLE PARA TV DE 32 PULGADAS CON SUS ACSESORIOS E INSTALACIÓN	PZA	2	

ITEM	SAP	TEXTO BREVE	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA	UNIDAD	CANT	IMAGEN REFERENCIAL
22	TEXTO	BASE DE PARED MOVIL INCLINABLE PARA TV DE 43	BASE DE PARED MOVIL INCLINABLE PARA TV DE 43 CON SUS ACSESORIOS E INSTALACIÓN	PZA	12	
23	TEXTO	BASE DE PARED MOVIL INCLINABLE PARA TV DE 55	BASE DE PARED MOVIL INCLINABLE PARA TV DE 55 CON SUS ACSESORIOS E INSTALACIÓN	PZA	2	
24	TEXTO	PROTECTOR DE VOLTAJE 1500 WA	PROTECTOR DE VOLTAJE (APC UPS BATTERY BACKUP 1500)WA	PZA	1	
25	TEXTO	PROTECTOR DE VOLTAJE 500 WA.	PROTECTOR DE VOLTAJE (APC UPS BATTERY BACKUP 560 WA)	PZA	1	
26	TEXTO	EXTENSION ELECTRICA DE 30M	EXTENSION ELECTRICA DE 30M (DE ENROLA CABLE) DE PICOS 2 POLOS 140JOULES - CARGA MÁXIMA 12A	PZA	1	

PAQUETE DE LICITACIÓN:

Los Oferentes deberán enviar un correo electrónico a los encargados de administrar el proceso de contratación sobre el que versa el presente comunicado, cuyas direcciones se indican a continuación, con referencia expresa al **Número de proceso y su Objeto**, manifestando su interés en participar y solicitando el pliego de condiciones:

Mauren Beloso: mbelloso@venezuelamp.com

María Teresa Rincón: mrincon@venezuelamp.com

CRONOGRAMA:

No.	Actividad	Fecha
1	Fecha límite para confirmar su participación en el proceso y solicitar los documentos del pliego de condiciones	08/06/2024 hasta las 2:00 pm.
2	Envío del pliego de condiciones por la Compañía a todos los que manifiesten su interés en participar	10/06/2024
3	Celebración de reunión aclaratoria a través de la aplicación <i>Microsoft Teams</i> , cuyo enlace será enviado a los Oferentes	12/06/2024 a las 11:00am.
4	Recepción de los sobres en la sala de reuniones de la sede de la Compañía, ubicada en la Av. 3Y entre calles 83 y 84, Centro Empresarial HQ, oficinas 6 y 7. Atención: Mauren Beloso	17/06/2024 entre las 3:30pm y las 4:00pm.

CONDICIONES DE ENTREGA DE LAS OFERTAS:

Los Oferentes deberán entregar, en sobres separados, los documentos requeridos para su evaluación Técnica-Económica, según las instrucciones contenidas en el pliego de condiciones.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Los Oferentes deberán especializarse en la comercialización de los bienes objeto del proceso de contratación sobre el que versa el presente comunicado; dicha especialización comprobable a través de sus respectivos Estatutos Sociales, cuyo Objeto Social deberá abarcar la comercialización de tales bienes.

Los Oferentes deberán contar con experiencia en la comercialización de los bienes objeto del proceso de contratación sobre el que versa el presente comunicado; dicha experiencia comprobable a través de su constancia de inscripción en el Servicio Nacional de Contrataciones.

Los Oferentes recibirán el pliego de condiciones solo hasta después de manifestar su intención de participar en la fecha indicada anteriormente.

Agradecemos de antemano su interés en participar.